



## Comune di Finale Ligure Provincia di Savona

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Accordo quadro di cui all'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la manutenzione straordinaria/pronto intervento degli impianti di pubblica illuminazione gestiti in economia dal Comune di Finale Ligure per l'annualità 2019/2020.

**COMMITTENTE:** Comune di Finale Ligure

Finale Ligure, 18/11/2019

**IL TECNICO**  
Geom. Livio MASSA

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A.000.NOTE	L'elenco prezzi unitari relativo ai lavori:"ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART. 54 DEL D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA/PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI IN ECONOMIA DAL COMUNE DI FINALE LIGURE PER L'ANNUALITA' 2019-2020" si intende coincidente al 100% con il Prezzario Regione Liguria 2019 che, per ovvi motivi di stampa, non viene riportato e quindi stampato rimandando alla copia cartacea ufficiale dello stesso prezzario, formato da due volumi (parte edile e parte impiantistica) e distribuita dalla Soc. F.E.A. Project corrente in Cassinelle (AL), Cascina Tagliata n.°2. Viene stampata invece la parte derivante da alcuni dei nuovi prezzi redatti nell'appalto della manutenzione 2018/2019, in quanto è probabile che gli stessi possano trovare applicazione anche per la manutenzione 2019-2020. euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 A.001	Fornitura a piè d'opera di raccordo rapido tubo-tubo per tubo taz d.20. PREZZARIO UNIONCAMERE LIGURIA 2014 euro (sei/49)	cadauno	6,49
Nr. 3 A.002	Fornitura a piè d'opera di collare zincato per tubo acqua d. 1/2". euro (quattro/78)	cadauno	4,78
Nr. 4 A.003	Fornitura a piè d'opera di interruttore astronomico "Perry". euro (centotrentacinque/00)	cadauno	135,00
Nr. 5 A.004	Fornitura a piè d'opera di proiettore del tutto simile al modello NEWTON 70W 18 LED 10455 lm della Cariboni S.p.a. . euro (seicentotrenta/00)	cadauno	630,00
Nr. 6 A.005	Fornitura a piè d'opera di centralino GW 8 moduli. euro (ventinove/60)	cadauno	29,60
Nr. 7 A.006	Fornitura a piè d'opera di piastra di fondo per quadro cm. 25*30. euro (diciannove/00)	cadauno	19,00
Nr. 8 A.007	Fornitura a piè d'opera di centralino a 4 moduli stagno. euro (ventitre/88)	cadauno	23,88
Nr. 9 A.008	Fornitura a piè d'opera di quadro poliestere GW cm 25*30. euro (centotrentasette/00)	cadauno	137,00
Nr. 10 A.009	Fornitura a piè d'opera di plinto di fondazione in cls armato per palo pubblica illuminazione, completo di bicchiere, dim. m. 1.20*1.00*1.00. euro (duecentocinquantacinque/00)	cadauno	255,00
Nr. 11 A.010	Fornitura a piè d'opera di cavidotto D63. euro (tre/30)	m	3,30
Nr. 12 A.011	Fornitura a piè d'opera di giunzione preriempita in gel, diritta o derivata, per cavi estrusi 0,6/1 kV multipolari fino a 4 anime a connessione libera. euro (undici/33)	cadauno	11,33
Nr. 13 A.012	Fornitura a piè d'opera di staffa da palo per proiettore - dim. cm. 33*10*0.5. euro (trentanove/00)	cadauno	39,00
Nr. 14 A.013	Fornitura a piè d'opera di lampadina HQI 70W RX7S. euro (cinquantaquattro/00)	cadauno	54,00
Nr. 15 A.014	Fornitura a piè d'opera di lampadina BC 20W E27. euro (dodici/13)	cadauno	12,13
Nr. 16 A.015	Fornitura a piè d'opera di lampadina 26W 2 PIN. euro (dodici/90)	cadauno	12,90
Nr. 17 A.016	Fornitura a piè d'opera di armatura LED della Fivep S.p.a. euro (trecentoquarantanove/00)	cadauno	349,00
Nr. 18 A.017	Fornitura a piè d'opera di guaina diflex D25. euro (due/50)	m	2,50
Nr. 19 A.018	Fornitura a piè d'opera di armatura LED del tutto simile a quelle presenti nel tratto iniziale della Via Isasco, prodotte dalla Cariboni S.p.a. euro (duecentonovantasette/00)	cadauno	297,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 20 A.019	Fornitura a piè d'opera di cavidotto D. 32. euro (quattro/00)	m	4,00
Nr. 21 A.020	Fornitura a piè d'opera di plinto di fondazione in cls armato per palo pubblica illuminazione, completo di bicchiere, dim. m. 0.7* 0.9*0.8. euro (centosessantaotto/00)	cadauno	168,00
Nr. 22 A.021	Fornitura a piè d'opera di alimentatore 30W 220/12. euro (ventitre/68)	cadauno	23,68
Nr. 23 A.022	Fornitura a piè d'opera di lampada tubo LED immersione 12V. euro (quarantaotto/00)	cadauno	48,00
Nr. 24 A.023	Fornitura a piè d'opera di lampada tubo LED 12V adatta per immersione totale. euro (quarantaotto/58)	cadauno	48,58
Nr. 25 A.024	Fornitura a piè d'opera di proiettore LED del tutto simile al modello WIN+2A/W potenza 139W della Ditta Performance in Lighting. euro (cinquecentocinquantesi/60)	cadauno	556,60
Nr. 26 A.025	Fornitura a piè d'opera di accenditore 40-400W. euro (quarantacinque/54)	cadauno	45,54
Nr. 27 A.026	Fornitura a piè d'opera di trasformatore 30W per faretto a bassa tensione. euro (trentasette/44)	cadauno	37,44
Nr. 28 A.027	Fornitura a piè d'opera di faretto LED IP68 10W a bassa tensione. euro (cinquantatre/53)	cadauno	53,53
Nr. 29 A.028	Fornitura a piè d'opera di attacco a parete per posa dell'armatura simile al modello URBAN 200T-A. euro (centootto/28)	cadauno	108,28
Nr. 30 A.029	Fornitura a piè d'opera di mensola TP per palo D60, per la posa dell'armatura simile al modello URBAN 200T-A. euro (centotrentasette/63)	cadauno	137,63
Nr. 31 A.030	Fornitura a piè d'opera di armatura stradale del tutto simile al modello URBAN 200T-A potenza 40W della Ditta AEC Illuminazione. euro (cinquecentoquarantacinque/47)	cadauno	545,47
Nr. 32 A.031	Fornitura a piè d'opera di tasselli D6. euro (zero/10)	cadauno	0,10
Nr. 33 A.032	Fornitura a piè d'opera di accessori vari per tubo D20. euro (due/40)	cadauno	2,40
Nr. 34 A.033	Fornitura a piè d'opera di supporto per tubo D20. euro (zero/13)	cadauno	0,13
Nr. 35 A.034	Fornitura a piè d'opera di portella grande per palo p.i. . euro (dodici/95)	cadauno	12,95
Nr. 36 A.035	Fornitura a piè d'opera di proiettore LED del tutto simile al modello Q3 PRO Trio (potenza 76W, 3000K, classe II, RAL 9003) della Ditta AEC Illuminazione, versione con verniciatura integrale bianca. euro (settecentosessantasei/00)	cadauno	766,00
Nr. 37 A.036	Fornitura a piè d'opera di lampadina RX75 HQI 150W. euro (cinquantadue/15)	cadauno	52,15
Nr. 38 A.037	Fornitura a piè d'opera di proiettore LED del tutto simile al modello Q3 PRO Trio (potenza 76W, 3000K, classe II, RAL 9003) della Ditta AEC Illuminazione. euro (settecentoquarantacinque/84)	cadauno	745,84
Nr. 39 A.038	Fornitura a piè d'opera di cassetta ottagonale conchiglia grande. euro (trentanove/87)	cadauno	39,87
Nr. 40 A.039	Fornitura a piè d'opera di faretto a pavimento a incasso a LED IP68 3W. euro (cinquantatre/64)	cadauno	53,64
Nr. 41	Fornitura a piè d'opera di lampadina 100W HQI NDL E27.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A.040	euro (novantatre/25)	cadauno	93,25
Nr. 42 A.041	Fornitura a piè d'opera di guaina diflex D16. euro (uno/65)	m	1,65
Nr. 43 A.042	Fornitura a piè d'opera di chiusino 20*20 in PVC. euro (otto/74)	cadauno	8,74
Nr. 44 A.043	Fornitura a piè d'opera di cassetta di derivazione 150*200 IP67. euro (sessanta/32)	cadauno	60,32
Nr. 45 A.044	Fornitura a piè d'opera di tassello chimico (cartuccia). euro (quarantaquattro/17)	cadauno	44,17
Nr. 46 A.045	Fornitura a piè d'opera di rondella zincata per barra filettata mm. 16. euro (zero/33)	cadauno	0,33
Nr. 47 A.046	Fornitura a piè d'opera di dado zincato per barra filettata mm. 16. euro (zero/40)	cadauno	0,40
Nr. 48 A.047	Fornitura a piè d'opera di barra filettata da mm. 16. euro (quattro/47)	m	4,47
Nr. 49 A.048	Fornitura a piè d'opera di staffa a bicchiere d.120 per supporto palo da tassellare a parete, modello rinforzato. euro (duecentoventinove/72)	cadauno	229,72
Nr. 50 A.049	Fornitura a piè d'opera di vernice colore grigio forgia metallizzato. euro (quaranta/28)	litro	40,28
Nr. 51 A.050	Fornitura a piè d'opera di disco abrasivo per smerigliatrice grana 80. euro (quattro/85)	cadauno	4,85
Nr. 52 A.051	Fornitura a piè d'opera di manicotto D32. euro (due/13)	cadauno	2,13
Nr. 53 A.052	Fornitura a piè d'opera di fettuccia bandit 3/8. euro (zero/62)	cadauno	0,62
Nr. 54 A.053	Fornitura a piè d'opera di nastro bandit 3/8. euro (due/59)	m	2,59
Nr. 55 A.054	Fornitura a piè d'opera di raccordo rapido guaina-scatola (filetto maschio) per tubo taz d.20. PREZZARIO UNIONCAMERE LIGURIA 2014 euro (quattro/38)	cadauno	4,38
Nr. 56 A.055	Fornitura a piè d'opera di raccordo rapido curva per tubo taz d.20. PREZZARIO UNIONCAMERE LIGURIA 2014 euro (due/40)	cadauno	2,40
Nr. 57 A.056	Fornitura a piè d'opera di lampadina G12 HQI 150W. euro (ottantauno/20)	cadauno	81,20
Nr. 58 A.057	Fornitura a piè d'opera di armadio stradale in vetroresina, a due sezioni munite di serratura, completo di ogni accessorio. euro (quattrocentoottantacinque/76)	cadauno	485,76
Nr. 59 A.058	Fornitura a piè d'opera di starter S10 per neon. euro (due/00)	cadauno	2,00
Nr. 60 A.059	Fornitura a piè d'opera di interruttore crepuscolare con sonda integrata. euro (sessantaquattro/77)	cadauno	64,77
Nr. 61 A.060	Fornitura f.co cantiere di armatura a LED del tutto simile al modello "Ekleipsis Large" della Cariboni Group S.p.a., potenza LED 45W. euro (seicentodieci/14)	cadauno	602,14
Nr. 62 A.061	Fornitura a piè d'opera di reattore 150W SAP. euro (quarantaotto/07)	cadauno	48,07
Nr. 63	Fornitura a piè d'opera di tappo copriforo per braccio diam. 60 mm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A.062	euro (tre/90)	cadauno	3,90
Nr. 64 A.063	Fornitura a piè d'opera di staffa A C diametro 60 mm. euro (sei/27)	cadauno	6,27
Nr. 65 A.064	Fornitura a piè d'opera di connettore IP55 3 poli. euro (sette/99)	cadauno	7,99
Nr. 66 A.065	Fornitura f.co cantiere di raccordi zincati e filettati, profilo ISO per tubi di acciaio zincato, per impianti elettrici: raccordo rapido tubo-tubo del diametro interno di mm. 32. euro (dieci/17)	cadauno	10,17
Nr. 67 A.066	Fornitura f.co cantiere di tubo di acciaio zincato filettabile, serie leggera, per impianti elettrici della lunghezza di 4,00 m e del diametro interno di mm. 32. euro (tre/94)	m	3,94
Nr. 68 A.067	Fornitura f.co cantiere di accenditore 70W HQI. euro (sedici/70)	cadauno	16,70
Nr. 69 A.068	Fornitura f.co cantiere di reattore 70W HQI. euro (trentanove/67)	cadauno	39,67
Nr. 70 A.069	Fornitura f.co cantiere di lampada SAP 1000W attacco E40. euro (centoottanta/14)	cadauno	180,14
Nr. 71 A.070	Fornitura f.co cantiere di morsettiera classe 2 grande, per palo pubblica illuminazione. euro (trentaquattro/21)	cadauno	34,21
Nr. 72 A.071	Fornitura f.co cantiere di lampadina SAP E40 150W. euro (trentanove/47)	cadauno	39,47
Nr. 73 A.072	Fornitura f.co cantiere di armatura stradale del tutto simile al modello OYSTER 150W della Ditta FIVEP S.p.a. . euro (duecentonovantasei/52)	cadauno	296,52
Nr. 74 A.073	Fornitura f.co cantiere di palo conico in acciaio zincato altezza totale mm. 8800, spessore mm. 4. euro (trecentotrentauno/94)	cadauno	331,94
Nr. 75 A.074	Fornitura f.co cantiere di silicone sigillante trasparente/bianco in cartuccia standard. euro (sei/27)	cadauno	6,27
Nr. 76 A.075	Fornitura f.co cantiere di smalto brillante/satinato per esterni adatto a tutti i supporti. PREZZARIO REGIONE LIGURIA 2018 euro (diciannove/44)	l	19,44
Nr. 77 A.076	Fornitura f.co cantiere di palo in acciaio lunghezza m. 5,50, zincato, diritto e conico. euro (centocinquanta/79)	cadauno	150,79
Nr. 78 A.077	Fornitura f.co cantiere di faretto a LED potenza 30W IP55, completo di staffa per fissaggio a muro. euro (trentanove/47)	cadauno	39,47
Nr. 79 A.078	Fornitura f.co cantiere di fascetta in metallo da mm. 19. euro (zero/38)	cadauno	0,38
Nr. 80 A.079	Fornitura f.co cantiere di supporti cavo a muro (chiodini). euro (zero/16)	cadauno	0,16
Nr. 81 A.080	Fornitura f.co cantiere di redance diametro mm. 6, in acciaio zincato. euro (zero/34)	cadauno	0,34
Nr. 82 A.081	Fornitura f.co cantiere di morsetto diam. mm. 6, in acciaio zincato. euro (zero/96)	cadauno	0,96
Nr. 83 A.082	Fornitura f.co cantiere di cavo in acciaio zincato diam. mm. 6. euro (zero/99)	m	0,99
Nr. 84 A.083	Fornitura f.co cantiere di tassello a occhio, in acciaio zincato. euro (quattro/00)	cadauno	4,00
Nr. 85	Fornitura f.co cantiere di tassello a ricciolo diam. mm. 14, in acciaio zincato.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A.084	euro (quattro/91)	cadauno	4,91
Nr. 86 A.085	Fornitura f.co cantiere di proiettore a LED asimmetrico, avente le seguenti caratteristiche: - corpo in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento; - riflettore in PMMA ad alto rendimento, resistente alle alte temperature ed ai raggi UV; - diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici ed agli urti; - verniciatura a polvere poliestere, colore grigio grafite, resistente alla corrosione ed alle nebbie saline; - dotazione completa di staffa e goniometro con scala graduata per un corretto puntamento, connettore esterno per una rapida installazione, sezionatore di sicurezza per interrompere l'alimentazione durante la manutenzione, guarnizione in gomma siliconica, viterie esterne in acciaio inox, valvola di ricircolo aria, connettore rapido a perforazione d'isolante per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED ed il relativo alimentatore. Mantenimento del flusso luminoso all'80%: 80000 h(L80B20) LED 4000K - 17100lm - CRI 80 - 530mA - 112W - Low Flicker - Surge protector 6/8Kv. Del tutto simile al modello RODIO LED Asimmetrico cod. 1887 della Disano Illuminazione. euro (duecentonovantanove/81)	cadauno	299,81
Nr. 87 A.086	Fornitura f.co cantiere di attacco palo per armatura del tutto simile al modello I-TRON della AEC Illuminazione S.p.a.. euro (diciannove/23)	cadauno	19,23
Nr. 88 A.087	Fornitura f.co cantiere di scaricatore per armatura del tutto simile al modello I-TRON della AEC Illuminazione S.p.a.. euro (ventiquattro/29)	cadauno	24,29
Nr. 89 A.088	Fornitura f.co cantiere di armatura a LED del tutto simile al modello I-TRON della AEC Illuminazione S.p.a.. euro (trecentocinquantacinque/21)	cadauno	355,21
Nr. 90 A.089	Fornitura f.co cantiere di resina chimica per tassello in cartuccia . euro (quindici/08)	cadauno	15,08
Nr. 91 A.090	Fornitura f.co cantiere di dado e rondella per barra filettata diam. mm. 12, in acciaio zincato. euro (zero/94)	cadauno	0,94
Nr. 92 A.091	Fornitura f.co cantiere di barra filettata diam. mm. 12, in acciaio zincato. euro (cinque/65)	m	5,65
Nr. 93 A.092	Fornitura f.co cantiere di braccio per armatura (corpo illuminante), in acciaio zincato. euro (novantanove/68)	cadauno	99,68
Nr. 94 A.093	Fornitura f.co cantiere di staffa a parete per braccio di sostegno corpo illuminante, in acciaio zincato. euro (cinquantanove/71)	cadauno	59,71
Nr. 95 A.094	Fornitura f.co cantiere di alimentatore 60W 12Vdc 5A, classe di protezione IP67. euro (cinquantacinque/66)	cadauno	55,66
Nr. 96 A.095	Fornitura f.co cantiere di giunto per cavo testa-testa. euro (tredici/28)	cadauno	13,28
Nr. 97 A.096	Fornitura f.co cantiere di alimentatore 100W 12Vdc 8,3A, classe di protezione IP67. euro (settantaotto/94)	cadauno	78,94
Nr. 98 A.097	Fornitura f.co cantiere di alimentatore 200W 12Vdc 16,7A, classe di protezione IP67. euro (centoventisette/51)	cadauno	127,51
Nr. 99 A.098	Fornitura f.co cantiere di guaina termorestringente diam. 10, l. m. 1,00. euro (undici/13)	cadauno	11,13
Nr. 100 A.099	Fornitura f.co cantiere di luce segnapasso del tutto simile al modello FIN XS della Ditta Cariboni. euro (settantatre/88)	cadauno	73,88
Nr. 101 A.100	Fornitura f.co cantiere di prolunga per palo d. 60 h. 72. euro (cinquantaotto/70)	cadauno	58,70
Nr. 102 A.101	Fornitura f.co cantiere di vernice ferromicacea per fondi zincati, 0,5 kg. euro (venti/14)	cadauno	20,14
Nr. 103 A.102	Fornitura f.co cantiere di bicomponente in gel per giunzioni, 1 kg. euro (cinquantasei/67)	cadauno	56,67
Nr. 104	Fornitura f.co cantiere di cassetta in tecnopolimero d. 80.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A.103	euro (uno/94)	cadauno	1,94
Nr. 105 A.104	Fornitura f.co cantiere di bomboletta zincante grigio argento spray. euro (sei/58)	cadauno	6,58
Nr. 106 A.105	Fornitura f.co cantiere di cassetta da incasso tipo "503". euro (zero/39)	cadauno	0,39
Nr. 107 A.106	Fornitura f.co cantiere di cavi flessibili, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, conformi alla norma CEI, tipo FG7 (0)R -0.6/1 Kv, sezione 2*1,50 mmq. euro (uno/02)	m	1,02
Nr. 108 A.107	Fornitura f.co cantiere di convertitore elimina ruggine spray. euro (tredici/56)	cadauno	13,56
Nr. 109 A.108	Fornitura f.co cantiere di morsettiera da palo con portafusibili, doppio isolamento. euro (venti/09)	cadauno	20,09
Nr. 110 A.109	Fornitura f.co cantiere di clips a fascetta in PVC, diametro da mm. 15 a 32. euro (zero/10)	cadauno	0,10
Nr. 111 A.110	Fornitura f.co cantiere di plafoniera a LED per esterno, 1*18W. euro (ventitre/90)	cadauno	23,90
Nr. 112 A.111	Fornitura f.co cantiere di raccordo tubo-tubo per tubi in PVC, diametro 32 mm. euro (zero/45)	cadauno	0,45
Nr. 113 A.112	Fornitura f.co cantiere di curva rigida per tubi in PVC, diametro 32 mm. euro (uno/09)	cadauno	1,09
Nr. 114 A.113	Fornitura f.co cantiere di pressacavo PG 21. euro (zero/95)	cadauno	0,95
Nr. 115 A.114	Fornitura f.co cantiere di pressacavo PG 13.5. euro (zero/64)	cadauno	0,64
Nr. 116 A.115	Fornitura f.co cantiere di cassette di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 120 resistenza 120°, pareti lisce, con grado di protezione IP56 a doppio isolamento, completi di coperchio a vite. Tipo con coperchio basso, delle dimensioni di 300*220*120 mm. euro (quarantatre/88)	cadauno	43,88
Nr. 117 A.116	Fornitura f.co cantiere di cavo unipolare flessibile isolato con PVC, non propagante l'incendio, conforme alle norme CEI, tipo FG7 (0)R - 0.61 kv., colore giallo verde, sezione 6 mmq. euro (uno/21)	m	1,21
Nr. 118 A.117	Fornitura f.co cantiere di connettore di rame per giunzioni diritte, sez. da 25 a 40 mmq. euro (cinque/55)	cadauno	5,55
Nr. 119 A.118	Fornitura f.co cantiere di cavo unipolare flessibile isolato con PVC, non propagante l'incendio, conforme alle norme CEI, tipo FG7 (0)R - 0.61 kv., colore giallo verde, sezione 10 mmq. euro (due/23)	m	2,23
Nr. 120 A.119	Fornitura f.co cantiere di raccordi zincati e filettati, profilo ISO per tubi di acciaio zincato, per impianti elettrici: collari metallici per fissaggio tubi del diametro interno di mm. 40. euro (sette/02)	cadauno	7,02
Nr. 121 A.120	Fornitura f.co cantiere di cavidotti flessibili di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete in rotoli da 50 m, resistenti allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di: 40 mm. euro (zero/97)	m	0,97
Nr. 122 A.121	Fornitura f.co cantiere di canalina chiusa a "C", ali dritte 50 mm, di lamiera di acciaio al carbonio FEp11 zincata a caldo, spessore 15/10 per protezione cavi della larghezza di: 60 mm. euro (trentasei/61)	m	36,61
Nr. 123 A.122	Fornitura f.co cantiere di guaine di PVC spiralate, plastificate autoestinguenti, resistenza allo schiacciamento superiore a 320 Newton, campo di temperatura da +5 a +60 gradi, del diametro interno di: 16 mm. euro (uno/02)	m	1,02
Nr. 124	Fornitura f.co cantiere di cassette di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 120 resistenza 120°, pareti lisce, con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A.123	grado di protezione IP56 a doppio isolamento, completi di coperchio a vite. Tipo con coperchio basso, delle dimensioni di 380*300*120 mm. euro (sessantadue/38)	cadauno	62,38
Nr. 125 A.124	Fornitura f.co cantiere di staffe di sostegno preassemblate di acciaio zincato sendzimir, dello spessore minimo di 2,00 mm, composte da due elementi a squadra imbullonati tra loro, con piano di appoggio della lunghezza di: 105 mm. euro (uno/57)	cadauno	1,57
Nr. 126 A.125	Fornitura f.co cantiere di cavo multiipolare flessibile isolato con PVC, non propagante l'incendio, conforme alle norme CEI, tipo FG7 (0)R - 0.61 kv., colore giallo verde, sezione 2*2,5 mmq. euro (uno/57)	m	1,57
Nr. 127 A.126	Fornitura f.co cantiere di guaine di PVC spiralmate, plastificate autoestinguenti, resistenza allo schiacciamento superiore a 320 Newton, campo di temperatura da +5 a +60 gradi, diametro interno di mm. 32. euro (dodici/68)	m	12,68
Nr. 128 A.127	Fornitura f.co cantiere di raccordi zincati e filettati, profilo ISO per tubi di acciaio zincato, per impianti elettrici: raccordo rapido tubo filetto maschio del diametro interno di mm. 32. euro (diciotto/19)	cadauno	18,19
Nr. 129 A.128	Fornitura f.co cantiere di cavo unipolare flessibile isolato con PVC, non propagante l'incendio, conforme alle norme CEI, tipo FG7 (0)R - 0.61 kv., colore giallo verde, sezione 35 mmq. euro (sette/23)	m	7,23
Nr. 130 A.129	Apprestamento tipo per la gestione della sicurezza relativa a intervento di manutenzione medio da eseguirsi sugli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo delle recinzioni, delle segnalazioni e della logistica abitualmente messi in campo per lavori similari, così stimato: - interventi di manutenzione stimati: n.° 15; - lunghezza delle recinzioni stimata per intervento medio di manutenzione: m. 6,50; - durata cantiere intervento medio di manutenzione:gg. 1,00; - numero di cartelli stradali provvisori per intervento medio di manutenzione: n.° 8 (2*4). euro (settantatre/02)	cadauno	73,02
Nr. 131 A.130	Noleggio di cartello per cantieri di edilizia civile indicanti pericolo, divieto, obbligo e informazione, rispondenti alle vigenti norme di legge, con valutazione cartello/giorno, per distanze di lettura di: 23 m circa euro (zero/24)	cad	0,24
Nr. 132 A.130.BIS	Arrotondamento sicurezza. euro (quattro/70)	cadauno	4,70
Nr. 133 A.131	Corrispettivo per diritto di chiamata festivo e/o notturno (vedi art. 16 CSA). euro (duecento/00)	cadauno	200,00
Nr. 134 A.132	Fornitura a piè d'opera di cemento fuso in sacchi da kg. 25, spese generali ed utili d'impresa compresi. euro (trenta/00)	cadauno	30,00
Nr. 135 A.133	Discarica di Imperia, valutazione a mc su automezzo PREZZARIO UNIONCAMERE LIGURIA 2014 euro (trentaquattro/66)	mc	34,66
Finale Ligure, 18/11/2019			
Il Tecnico Geom. Livio MASSA			
Il Responsabile del Procedimento Geom. Livio MASSA			
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....			