



CITTA' DI FINALE LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

DIRIGENZA AREA 4

Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici

ORDINANZA N. 31

OGGETTO: Art.54 D.LGS 267/2000 rilascio agibilità provvisoria impianto sportivo "Felice Borel" per la partita di calcio di domenica 23/02/2020 tra F.B.C. FINALE e BUSALLA CALCIO valevole per la settima giornata del Campionato di Eccellenza Girone Unico.

IL SINDACO

VISTO che il Comune di Finale Ligure è proprietario dello Stadio Comunale "Felice Borel" sito in Via Brunenghi;

VISTO che, presso l'impianto sportivo, sono stati eseguiti importanti lavori di ristrutturazione per il miglioramento della fruizione da parte delle categorie di sportivi che lo utilizzano;

PRESO ATTO che, in data 6.09.2016 si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza locali pubblico spettacolo per l'espressione del parere di agibilità e sicurezza dell'impianto sportivo;

RILEVATO che, a seguito delle risultanze delle verifiche condotte, come riportato nel relativo verbale, la commissione ha rinviato l'espressione del parere di agibilità dell'impianto subordinandolo all'esecuzione di una serie di interventi ed all'acquisizione di ulteriore documentazione;

TENUTO CONTO che, in particolare, sono stati richiesti i certificati di collaudo statico per le strutture presenti (gradinate, pensilina metallica, sbalzi e ringhiere);

VISTO che, a seguito di verifica in archivio, si è reperito il solo certificato di collaudo statico della pensilina metallica a protezione delle tribune, mentre per le altre strutture presenti, considerata anche l'epoca remota della loro realizzazione, la ricerca eseguita si è rivelata infruttuosa;

CONSIDERATO che, sulla base delle prescrizioni ricevute ed in funzione dell'esito delle verifiche documentali, si è ritenuto di procedere all'esecuzione di una campagna d'indagine con relative prove di carico finalizzata all'acquisizione dei certificati di collaudo statico per tutte le strutture presenti nell'impianto sportivo;

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali n. 697 del 29/09/2016 e n. 710 del 4/10/2016 con le quali rispettivamente si è affidato l'incarico di collaudo statico ed individuata la ditta specializzata per l'esecuzione delle indagini e prove di carico;

VISTO che, a completamento delle suddette attività, è stato acquisito in data 3.11.2016 prot. n.

Via Pertica, 29 – Tel. 019.689011 – Fax 019.680135 – Codice Fiscale e Partita IVA: 00318330099

www.comunefinaleligure.it – e-mail: protocollo@comunefinaleligure.it

39873 il certificato di collaudo del professionista incaricato in base al quale :

- le strutture a sbalzo della zona di ingresso e della parte inferiore dell'intera gradinata
- le strutture della gradinata nelle zone Nord e Sud coincidenti all'incirca con la superficie totale della gradinata non coperta dalla pensilina metallica
- le strutture del corridoio nella parte superiore della gradinata della zona Sud – dallo sbarco della scala fino alla linea di proiezione della copertura

sono state ritenute **non idonee** a supportare il carico previsto dal DM 14.01.2008 – NTC;

PRESO ATTO che alla suddetta relazione di collaudo è stato allegato altresì uno schema grafico esplicativo recante l'individuazione delle zone idonee e di quelle non idonee;

VISTO che, tenuto conto delle suddette risultanze, la capienza dell'impianto risulta limitata a 450 persone (350 in corrispondenza delle gradinate e 100 nel settore ospiti, appositamente confinato, ubicato in prossimità dell'ingresso su Via Brunenghi);

CONSIDERATO che, al fine di garantire il numero minimo di uscite dallo spazio riservato agli spettatori per ogni settore (pari almeno a due secondo quanto previsto dal DM 18.03.96), in corrispondenza del corridoio nella parte superiore della gradinata della zona Sud – dallo sbarco della scala fino alla linea di proiezione della copertura – è stato realizzato nuovo battuto in cls e rete elettrosaldata a seguito di verifiche strutturali, garantendo la sicurezza della seconda via di fuga;

RITENUTO quindi opportuno, anche al fine di garantire l'ordine pubblico e per ragioni di sicurezza, rilasciare l'agibilità provvisoria per lo sole zone dell'impianto idonee a supportare il carico previsto dal DM 14.01.2008 – NTC provvedendo all'esecuzione di idoneo confinamento di quelle non idonee;

VISTO il calendario del Campionato di Eccellenza, Girone Unico, che alla settima giornata di ritorno, domenica 23/02/2020, allo Stadio Comunale "Felice Borel", prevede la partita tra A.S.D. FBC FINALE e BUSALLA CALCIO;

VISTO il decreto Ministeriale 18 Marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";

VISTA la determinazione n. 28/2010 del 17 Giugno 2010 dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive in essere presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RILASCIA

in via provvisoria – per le motivazioni espresse in parte narrativa – l'agibilità all'impianto sportivo comunale "Felice Borel" per lo svolgimento della partita tra A.S.D. FBC FINALE e BUSALLA CALCIO, valevole per la settima giornata di ritorno del Campionato di Eccellenza, Girone Unico, da disputarsi domenica 23/02/2020, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- capienza spettatori limitata a 450 persone (350 in corrispondenza delle gradinate, 100 nel settore ospiti appositamente confinato ubicato in prossimità dell'ingresso su Via Brunenghi);
- confinamento mediante idonea recinzione delle zone ritenute non idonee a supportare il carico previsto dal DM 14.01.2008 – NTC secondo quanto specificato nella relazione di collaudo del professionista incaricato ad eccezione del corridoio nella parte superiore della gradinata della zona Sud – dallo sbarco della scala fino alla linea di proiezione della copertura- ove è stata eseguita idonea struttura provvisoria con le modalità dettagliate in premessa.

Resta intesa la piena capacità del terreno di gioco ad ospitare gli allenamenti sportivi.

ORDINA

- all'A.S.D. FBC. FINALE di curare la manutenzione delle recinzioni di confinamento, assicurandone la costante efficienza e di provvedere alla necessaria vigilanza affinché, in occasione di eventi sportivi, non siano utilizzate le zone interdette. In particolare l'accesso al corridoio nella parte superiore della gradinata della zona Sud dovrà essere chiuso in condizioni ordinarie mediante transennatura amovibile e costantemente presidiato durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive in modo da essere reso prontamente accessibile in caso di necessità.

DISPONE

che la presente venga notificata:

- all'A.S.D. F.B.C. Finale presso il Campo Sportivo "Felice Borel".

e ne venga data comunicazione ai seguenti soggetti/Enti:

Prefettura UTG Savona;
Questura di Savona;
Comando Provinciale VV.FF.
Comando Stazione Carabinieri di Finale Ligure;
Settore Territorio Ambiente Opere e Lavori – Comune di Finale Ligure
Comando Polizia Locale;
Delegazione F.I.G.C. Genova.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza, quanti hanno interesse, potranno far ricorso al Prefetto entro 30 giorni ed al TAR Liguria entro 60 giorni, termini tutti decorrenti dalla data della piena conoscenza dello stesso.

Finale Ligure, 18/02/2020

SINDACO
Frascherelli Ugo / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate