



COMUNE DI FINALE LIGURE
 PROVINCIA DI SAVONA



OGGETTO DELL' INTERVENTO:

**REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI
 DEHORS STAGIONALI E PERMANENTI**

data: **NOVEMBRE 2017**

OGGETTO DELLA TAVOLA:

ABACO SOLUZIONI TIPOLOGICHE

scala:

nr tav.:

D01

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:



MAURO SAREDI - GABRIELLA SEDAZZARI
ARCHITETTI ASSOCIATI
 tel/fax 010 2461746 - cell. 3482617486 - 3482817487
 via caffaro 19/12 16124 GENOVA - p.iva 03847480104
 e-mail: a2architettiassociati@tin.it - pec: a2associati@pec.it

GEOM. KATIUSCIA CARDONI - COMUNE DI FINALE LIGURE

AGGIORNAMENTI

aggiornamento	data	firma
COMUNE DI FINALE LIGURE		
0		
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE		
Protocollo N.0032311/2017 del 30/11/2017		
Cla : 14		
Firmatario: mauro saredi		

**CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA:**

DEHOR BASE: Area pubblica attrezzata, pertinente ad un esercizio pubblico, con elementi di arredo quali tavolini e sedie. Sono ammesse, quali elementi di arredo puntuale, eventuali fioriere.

Il dehor BASE sarà caratterizzato dai seguenti elementi costitutivi:

1. Arredi di base : tavoli , sedie, eventuali sgabelli.

DEHOR APERTO: Area pubblica attrezzata, pertinente ad un esercizio pubblico, dotata di elementi di copertura, secondo le disposizioni sotto riportate, la cui superficie non ha delimitazioni di alcun tipo. Sono ammesse, quali elementi di arredo puntuale, eventuali fioriere.

Il dehor aperto sarà caratterizzato dai seguenti elementi costitutivi:

2. Arredi di base (tavoli, sedie, sgabelli, poltroncine)
3. Copertura

➤ Le tipologie di copertura previste sono le seguenti:

T: TENDA

T1 : CASSONATA

T2 : A CADUTA

O: OMBRELLONE

PA: PERGOLA ADDOSSATA

PI: PERGOLA ISOLA

DEHOR PARZIALMENTE APERTO:

Area pubblica attrezzata, pertinente ad un esercizio pubblico, dotata di elementi di copertura tipologicamente riconducibili ai dehor aperti sopra descritti, a cui si aggiungono elementi di delimitazione del suolo pubblico quali pedane, parapetti e/o paraventi.

Il dehor PARZIALMENTE APERTO sarà caratterizzato dai seguenti elementi costitutivi:

1. Arredi di base (tavoli, sedie, sgabelli, poltroncine)
2. Copertura
3. Delimitazioni perimetrali e/o pedane

➤ Le tipologie di copertura previste sono le seguenti:

O: OMBRELLONE

T1: TENDA CASSONATA

PA: PERGOLA ADDOSSATA

PI: PERGOLA ISOLA

➤ Le tipologie delle delimitazioni dell'area sono le seguenti:

PARAPETTO

PARAVENTO

PEDANA

➤ Le tipologie degli elementi accessori sono le seguenti:

TENDA A CADUTA PROTETTIVA /OMBREGGIANTE (solo per copertura PA e PI)

FRANGISOLE (solo per copertura PA e PI)

FIORIERE

RISCALDAMENTO DA ESTERNO

DEHOR CHIUSO: Area pubblica attrezzata, pertinente ad un

esercizio pubblico, dotata di elementi di copertura, secondo le disposizioni sotto riportate, la cui superficie è definita da una delimitazione perimetrale alta VETRATA, eventualmente corredata da elementi accessori : TENDE A CADUTA , FRANGISOLE, FIORIERE, RISCALDATORI

Il dehor CHIUSO sarà caratterizzato dai seguenti elementi costitutivi:

4. Arredi di base (tavoli, sedie, sgabelli, poltroncine, divanetti)
5. Copertura
6. Delimitazioni perimetrali alte vetrate

➤ Le tipologie di copertura previste::

PC: PERGOLA ADDOSSATA

PCI: PERGOLA A ISOLA

➤ La tipologia delle delimitazioni dell'area :

VETRATE

PEDANA

➤ Le tipologie degli elementi accessori sono le seguenti:


TENDA A CADUTA OMBREGGIANTE / PROTETTIVA

FRANGISOLE

FIORIERE

RISCALDAMENTO DA ESTERNO

ESEMPI COMPOSITIVI



COMUNE DI FINALE LIGURE

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0032311/2017 del 30/11/2017

Cla : 14

Firmatario: mauro saredi



Area pubblica attrezzata, pertinente ad un esercizio pubblico, con elementi di arredo quali tavolini e sedie. Sono ammesse, quali elementi di arredo puntuale, eventuali fioriere.

Il dehor BASE sarà caratterizzato dai seguenti elementi costitutivi:

Arredi base : tavoli , sedie, eventuali sgabelli. Ad essi , in alcuni ambiti, possono aggiungersi poltroncine e/o divanetti.

La tipologia degli arredi base ammessi in diversi materiali a seconda dell'ambito in cui sono utilizzati, hanno in comune l'essenzialità e la pulizia formale e la ricerca del minimo ingombro a parità di funzione svolta. Vengono di seguito elencati **materiali e colori ammessi non solo relativamente alla tipologia del dehor BASE, ma comuni a tutte le tipologie.**

SEDIE

MATERIALI:

ACCIAIO VERNICIATO con o senza braccioli – Linea classica / Linea contemporanea



POLIPROPILENE con o senza braccioli – Schienale basso/ Schienale alto



WICKER (FIBRA SINTETICA) con o senza braccioli – Linea classica / Linea contemporanea



SGABELLI

MATERIALI E LINEE COORDINATI CON TIPOLOGIA SEDIE



POLTRONCINE/DIVANETTI

MATERIALI:

POLIPROPILENE



WICKER (FIBRA SINTETICA)



COMUNE DI FINALE LIGURE

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0032311/2017 del 30/11/2017

Cla : 14

Firmatario: mauro saredi

TAVOLI:

MATERIALE:

BASE E TOP (quadrato o tondo) IN ACCIAIO VERNICIATO



BASE E TOP (quadrato o tondo) IN POLIPROPILENE



BASE IN ACCIAIO VERNICIATO E TOP (quadrato o tondo) IN POLIPROPILENE



BASE IN ACCIAIO RIVESTITO IN WICHER – TOP(quadrato o tondo) IN ACCIAIO/WICHER



COMUNE DI FINALE LIGURE

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0032311/2017 del 30/11/2017

Cla : 14

Firmatario: mauro saredi



Area pubblica attrezzata, pertinente ad un esercizio pubblico, dotata di elementi di copertura, secondo le disposizioni sotto riportate, la cui superficie non ha delimitazioni di alcun tipo. Sono ammesse, quali elementi di arredo puntuale, eventuali fioriere.

Il dehor aperto sarà caratterizzato dai seguenti elementi costitutivi:

4. Arredi di base (tavoli, sedie, sgabelli, poltroncine)
5. Copertura

➤ Le tipologie di copertura previste sono le seguenti:

T: TENDA

T1 : CASSONATA

T2 : A CADUTA

O: OMBRELLONE

PA: PERGOLA ADDOSSATA

PI: PERGOLA ISOLA

➤ Le tipologie degli elementi accessori sono le seguenti:

TENDA A CADUTA PROTETTIVA /OMBREGGIANTE (solo per copertura PA e PI)

FRANGISOLE (solo per copertura PA e PI)

FIORIERE


RISCALDAMENTO DA ESTERNO

T TENDA:

T1 TENDA A BRACCI CASSONATA:

Tenda con rullo avvolgitore e telo contenuti all'interno di cassonetto di alluminio. Estetica minimale e pulita.

➤ ELEMENTI COSTITUTIVI: TIPOLOGIA MATERIALI



STRUTTURA: materiale: ALLUMINIO VERNICIATO A POLVERI

colore: BIANCO RAL 9010
ANTRACITE VIV 416



TELO: materiale: POLIESTERE TINTO IN MASSA
colore: AVORIO (RIF. TIPO

TEMPOTEST 6015/100)


MANTOVANA: Linare H 25 /30 CM con eventuale denominazione esercizio



➤ TIPOLOGIE DIMENSIONALI:

S: 200/350 CM

L: 300/710 CM



POSIZIONE:

H RISPETTO ALLA BUCATURA DI ACCESSO ESERCIZIO : MIN 30 MAX 50 CM

INCLINAZIONE: 20°/30°

T1 – RIFERIMENTI TIPOLOGICI



COMUNE DI FINALE LIGURE

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0032311/2017 del 30/11/2017


Cla : 14

Firmatario: mauro saredi

T2 **TENDA A CADUTA TRADIZIONALE**

Tenda a caduta. Sporgenza < 150 cm. Rullo avvolgitore a comando manuale o motorizzato, braccetti di sostegno a muro.

➤ ELEMENTI COSTITUTIVI: TIPOLOGIA MATERIALI



LINEA CLASSICA



LINEA FORGIATA

STRUTTURA:	materiale:	ALLUMINIO VERNICIATO /FUSIONE DI ALLUMINIO
	colore LINEA CLASSICA:	GRIGIO CHIARO/ GRIGIO SCURO
	colore LINEA FORGIATA:	NERO /ANTRACITE
TELO:	materiale:	POLIESTERE TINTO IN MASSA (...)
	colore:	AVORIO (RIF. TIPO TEMPOTEST 6015/100)

MANTOVANA: Lineare H 25 /30 CM
con eventuale denominazione
esercizio



➤ **TIPOLOGIE DIMENSIONALI:**


S: 60/140 CM

L: 120/480 CM

POSIZIONE:

H RISPETTO ALLA BUCATURA DI ACCESSO
ESERCIZIO : MIN 10 MAX 30 CM

INCLINAZIONE: 40/50°



COMUNE DI FINALE LIGURE	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0032311/2017 del 30/11/2017	
Cla : 14	
Firmatario: mauro saredi	

T2 – RIFERIMENTI TIPOLOGICI



COMUNE DI FINALE LIGURE

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0032311/2017 del 30/11/2017

Cla : 14

Firmatario: mauro saredi


O OMBRELLONE:



OMBRELLONE A PIANTA QUADRATA

Ombrellone a pianta quadrata palo centrale (tipo 1) o laterale (tipo 2).

➤ ELEMENTI COSTITUTIVI: TIPOLOGIA MATERIALI



STRUTTURA materiale: PALO TONDO (TIPO 1) IN ALLUMINIO VERNICIATO A POLVERI
PALO LATERALE DIRITTO SEZIONE QUADRATA (TIPO 2)
CON APERTURA (SEMPLICE O DOPPIA) A SBALZO

colore: BIANCO RAL 9010
ANTRACITE VIV 416

TELO: materiale: POLIESTERE TINTO IN MASSA /
 ACRILICO IMPERMEABILIZZATO, TRATTATO TEFLON E
 ANTIMUFFA
 colore: AVORIO (RIF. TIPO TEMPOTEST OMBRELLONI 15)
 BORDEAUX (RIF. TIPO TEMPOTEST OMBRELLONI 73)

VOLANT: Lineare

BASE materiale: PIASTRA IN ACCIAIO ZINCATO E
 VERNICIATO
 colore: BIANCO RAL 9010
 ANTRACITE VIV 416



ZAVORRE : materiale: GRANIGLIA BIANCA / CEMENTO
 GRIGIO



➤ **TIPOLOGIE DIMENSIONALI :**

L:


300X300

400X400

500X500

600X600

800X800



COMUNE DI FINALE LIGURE	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0032311/2017 del 30/11/2017	
Cla : 14	
Firmatario: mauro saredi	

O- RIFERIMENTI TIPOLOGICI



COMUNE DI FINALE LIGURE

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0032311/2017 del 30/11/2017


Cla : 14

Firmatario: mauro saredi

PA PERGOLA ADDOSSATA

Pergola inclinata in alluminio verniciato a polveri con giunzione a spigolo vivo tra gamba e guida portante. A telo aperto senza traversi frontali è completamente libera di ostacoli.

ELEMENTI COSTITUTIVI COPERTURA: TIPOLOGIA MATERIALI



STRUTTURA materiale: ALLUMINIO VERNICIATO A POLVERI

colore: BIANCO RAL 9010

ANTRACITE VIV 416

CORTEN



TELO COPERTURA: materiale: PVC
OMBREGGIANTE

colore: AVORIO


NOTA: NON CONSENTITO TIMPANO CHIUSO

➤ TIPOLOGIE DIMENSIONALI COPERTURA

L: cm 250 - 550 (1 modulo)
cm 600 - 900 (2 moduli)
cm 900 - 1200 (3 moduli)

S: fino 600 cm

H: 230 cm



PPA- RIFERIMENTI TIPOLOGICI COPERTURE



COMUNE DI FINALE LIGURE

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0032311/2017 del 30/11/2017


Cla : 14

Firmatario: mauro saredi

PI PERGOLA A ISOLA :

Pergola ad isola indipendente con struttura di sostegno in alluminio verniciato raccordata a spigolo vivo. Elemento di copertura con telo o frangisole orientabile.


➤ ELEMENTI COSTITUTIVI: TIPOLOGIA MATERIALI



STRUTTURA

materiale: ALLUMINIO VERNICIATO A POLVERI
Sez. profili traverso e montante ca.130x70

colore: BIANCO RAL 9010
ANTRACITE VIV 416
CORTEN




TELO:

materiale: PVC OSCURANTE ANTI UV

colore: AVORIO

➤ TIPOLOGIE DIMENSIONALI :



L da cm 250 a 400 (4 gambe)
fino a cm 700 (6 gambe)
S da cm 290 a 530
H cm 250/260 sottotrave

COMUNE DI FINALE LIGURE

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0032311/2017 del 30/11/2017

Cla : 14

Firmatario: mauro saredi

API- RIFERIMENTI TIPOLOGICI



COMUNE DI FINALE LIGURE

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0032311/2017 del 30/11/2017

Cla : 14

Firmatario: mauro saredi

**REGOLAMENTO DEHORS****DEHORS PARZIALMENTE APERTI**

Area pubblica attrezzata, pertinente ad un esercizio pubblico, dotata di elementi di copertura tipologicamente riconducibili ai dehor aperti sopra descritti, a cui si aggiungono elementi di delimitazione del suolo pubblico quali pedane, parapetti e/o paraventi.

Il dehor PARZIALMENTE APERTO sarà caratterizzato dai seguenti elementi costitutivi:

7. Arredi di base (tavoli, sedie, sgabelli, poltroncine)
8. Copertura
9. Delimitazioni perimetrali e/o pedane

➤ Le tipologie di copertura previste sono le seguenti:

O: OMBRELLONE

T1: TENDA CASSONATA

PA: PERGOLA ADDOSSATA

PI: PERGOLA ISOLA

Per descrizione caratteristiche tipologiche vedi DEHOR APERTI.

➤ Le tipologie delle delimitazioni dell'area sono le seguenti:

PARAPETTO

PARAVENTO

PEDANA

Le tipologie degli elementi accessori sono le seguenti:

TENDA A CADUTA PROTETTIVA /OMBREGGIANTE (solo per PA e PI)

FRANGISOLE (solo in copertura PA e PI)

FIORIERE

RISCALDAMENTO DA ESTERNO

➤ **ELEMENTI COSTITUTIVI DELIMITAZIONI D'AREA:**

PARAPETTI:

Le ringhiere possono essere utilizzate per delimitare lo spazio del dehor. Devono avere una resistenza minima alla spinta di 100 Kg/ml (se non diversamente previsto in base alla normativa vigente) Sono consentite le seguenti due tipologie:

PARAPETTI METALLICI LEGGERI :

TIPOLOGIA MATERIALI

STRUTTURA: materiale: ACCIAIO VERNICIATO A POLVERI

colore: BIANCO RAL 9010

ANTRACITE VIV 416

CORTEN



TIPOLOGIE DIMENSIONALI

Sezione dei tubolari utilizzabili: 40 x 20 fino a 40x40 mm

Piatti 30/ 40 x 5mm

H: 100 cm

Le ringhiere possono essere integrate con pannelli in vetro stratificato di sicurezza con fissaggi a scomparsa. Il vetro dovrà essere trasparente. Non consentite lamiere di tamponamento anche parziale.

RIFERIMENTI TIPOLOGICI DELIMITAZIONI PERIMETRALI: PARAPETTI METALLICI



(PLATEATICO - Venere)



COMUNE DI FINALE LIGURE



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0032311/2017 del 30/11/2017

Cla : 14

Firmatario: mauro saredi

PARAPETTI VETRATI :

Parapetto realizzato con profilo in alluminio lega 6063 T6 (classe prevista dalle normative vigenti) montata sopra pavimento o a incasso. Pannello in vetro stratificato di sicurezza con bordi molati a filo lucido. Il profilo dovrà essere corredato di speciali accessori per la registrazione a piombo e l'allineamento delle lastre di vetro.



STRUTTURA IN ALLUMINIO completa di carter a vista verniciato a polveri epossidiche.

colore: BIANCO RAL 9010



ANTRACITE VIV 416



CORTEN





VETRO : Temperato indurito 8/8/1,52 PVB o similare

Il vetro dovrà essere trasparente. Consentita applicazione di leggere grafiche adesive decorative effetto satinato.

Dimensione profili max : 100 b x120 h mm

H parapetto 100 cm

RIFERIMENTI TIPOLOGICI DELIMITAZIONI PERIMETRALI: PARAPETTI VETRATI



PARAVENTI:

Elemento che delimita lo spazio del dehor e costituisce contemporaneamente pannello di protezione.

PARAVENTO IN VETRO MODULARE

Paravento in vetro di sicurezza con base in acciaio a moduli o continua .

VETRO : Temperato indurito 8/8/1,52 PVB o similare

Il vetro dovrà essere trasparente. Consentita applicazione di leggere grafiche adesive decorative effetto satinato.

H paravento max 1600 cm

H base max 20 cm

RIFERIMENTI TIPOLOGICI DELIMITAZIONI PERIMETRALI: PARAVENTI VETRATI




PARAVENTO IN ALLUMINIO/VETRO

PARAVENTO CON STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO A POLVERI / PANNELLI IN ALLUMINIO/PANNELLI IN VETRO

Dimensione profili: max 40x40

Dimensione pannelli ciechi: max h 60 cm

H paravento max 1600 cm



VETRO : Temperato indurito 8/8/1,52 PVB o similare

Il vetro dovrà essere trasparente. Consentita applicazione di leggere grafiche adesive decorative effetto satinato.

Il pannello cieco può essere sostituito o integrato con fioriere e/o sistema di sedute personalizzato



RIFERIMENTI TIPOLOGICI DELIMITAZIONI PERIMETRALI: PARAVENTI IN ALLUMINIO/VETRO




COMUNE DI FINALE LIGURE	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0032311/2017 del 30/11/2017	
Cla : 14	
Firmatario: mauro saredi	

PEDANE:

La pedana costituisce un elemento di delimitazione dell'occupazione del suolo pubblico consentita unicamente con componenti e ancoraggi facilmente amovibili, quando sono presenti le seguenti condizioni:

1. Dislivello della pavimentazione esistente superiore al 3% o presenza di scalini o cordoli.
2. Esigenza di integrare il sistema dehor, con canalizzazioni di impianti elettrici e/o sistemi di delimitazione perimetrale .



STRUTTURA : IN ACCIAIO VERNICIATO A POLVERI COMPOSTA DA TRAVERSI 30X30 SU CONNETTORI DI SOSTEGNO ZINCATI E PIEDINI REGOLABILI.

E' PRESCRITTO UN CARTER DI CHIUSURA LATERALE IN ACCIAIO VERNICIATO A POLVERI e/o INTEGRATO CON EVENTUALI ALTRE STRUTTURE DEL DEHOR.

Prevedere ove possibile idonee rampe di raccordo per diversamente abili.

DECKING: MATERIALI

- DOGHE IN LEGNO a tavole lisce o zigrinate : Prevedere idoneo trattamento protettivo con olio idrorepellente.


Larice larghezza doghe min 140/150 mm



Ipe Lapacho larghezza doghe 90/140 mm




- DOGHE IN POLIMERI EFFETTO LEGNO 100% RICICLABILE – largh. min 140 mm Colore gradazioni di grigio



- WPC ALVEOLARE – largh. min 140 mm - Colore gradazioni di grigio



RIFERIMENTI TIPOLOGICI DELIMITAZIONI PERIMETRALI: PEDANE



➤ **ELEMENTI ACCESSORI: TIPOLOGIA MATERIALI**

TENDA A CADUTA PROTETTIVA/ OMBREGGIANTE

FRANGISOLE

FIORIERE

RISCALDATORI

TENDE A CADUTA

Sistema di protezione e/o ombreggiamento a scorrimento verticale. Consentite due tipologie:

- 1 CRISTAL TRASPARENTE: PVC-P trasparente SPESSORE : MIN 0,5 MM



- 2 TESSUTO OMBREGGIANTE: Membrana composta in poliester spalmato PVC filtrante



Colori BIANCO



ANTRACITE



FRANGISOLE: Consentita tipologia in pannelli modulari a lamelle fisse o orientabili in alluminio verniciato .

Dimensioni Telaio : Profili di sezione max 4x4 cm

Lamelle: Profili scatolari 2,5x2,5 o piatti 4x2 cm.

Tipologie di lamelle con dimensioni e forma differenti differenti possono essere previste nelle coperture delle Pergole Bioclimatiche.



FIORIERE: In generale le fioriere dovranno essere dotate di sistema di riserva d'acqua per il benessere delle piante ed il risparmio idrico.

Tipologie previste:

- Fioriere puntuali a sviluppo verticale a base quadrata
- Fioriere lineari a base rettangolare H max 60 cm

Forme differenti possono essere ammesse se realizzate a disegno in base al sistema di delimitazione perimetrale o utilizzate come zavorre per ombrelloni o pergole.

Materiali: ACCIAIO VERNICIATO colore da coordinare al dehor
CORTEN
RESINA



RISCALDATORI: I riscaldatori a lampade alogene a infrarosso dovranno essere efficaci e poco invasivi. Previste le seguenti tipologie:

A parete o sospesi



A piantana o totem:

Quando non è possibile la precedente tipologia





Area pubblica attrezzata, pertinente ad un esercizio pubblico, dotata di elementi di copertura, secondo le disposizioni sotto riportate, la cui superficie è definita da una delimitazione perimetrale alta VETRATA, eventualmente corredata da elementi accessori : TENDE A CADUTA , FRANGISOLE, FIORIERE, RISCALDATORI

Il dehor CHIUSO sarà caratterizzato dai seguenti elementi costitutivi:

10. Arredi di base (tavoli, sedie, sgabelli, poltroncine)
11. Copertura
12. Delimitazioni perimetrali alte vetrate

➤ Le tipologie di copertura previste::

PC: PERGOLA ADDOSSATA

PCI: PERGOLA A ISOLA

➤ La tipologia delle delimitazioni dell'area :

VETRATE

PEDANA : Tipologie analoghe a quelle previste per i dehor parzialmente aperti, sopra elencate.

➤ Le tipologie degli elementi accessori, per le cui caratteristiche si rimanda a quelle dei dehor parzialmente aperti, sopra elencate, sono le seguenti:

TENDA A CADUTA OMBREGGIANTE / PROTETTIVA

FRANGISOLE

FIORIERE

RISCALDAMENTO DA ESTERNO

PCA PERGOLA ADDOSSATA CHIUSA

Pergola inclinata in alluminio verniciato a polveri con giunzione a spigolo vivo tra gamba e guida portante. Struttura lineare e di impostazione minimalista. Copertura con telo o lamelle frangisole fisse o orientabili. Delimitazioni perimetrali vetrate (vedi pag...) . Chiusura timpano concessa solo con vetro unico o a più elementi accostati a filo lucido.

ELEMENTI COSTITUTIVI COPERTURA: TIPOLOGIA MATERIALI




STRUTTURA materiale: ALLUMINIO VERNICIATO

colore: BIANCO RAL 9010

ANTRACITE VIV 416

CORTEN



TELO COPERTURA: materiale: PVC

colore: AVORIO

➤ TIPOLOGIE DIMENSIONALI COPERTURA

L: cm 250 - 550 (1 modulo)
cm 551 - 900 (2 moduli)

S: cm 200 - 500

H: cm 230 sotto trave



PCA- RIFERIMENTI TIPOLOGICI COPERTURE



COMUNE DI FINALE LIGURE

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0032311/2017 del 30/11/2017


Cla : 14

Firmatario: mauro saredi

PCI PERGOLA A ISOLA CHIUSA

Pergola indipendente e autoportante in alluminio verniciato a polveri con giunzione a spigolo vivo tra gamba e traverso portante. Struttura lineare e di impostazione minimalista. Copertura con telo PVC o lamelle frangisole fisse o orientabili. Il traverso frontale di H max 45 cm, deve contenere al suo interno le tecnologie di movimentazione e sostegno dei teli di copertura. Sono possibili delimitazioni perimetrali vetrate (vedi pag....).

ELEMENTI COSTITUTIVI COPERTURA: TIPOLOGIA MATERIALI



STRUTTURA materiale: ALLUMINIO VERNICIATO A POLVERI

colore: BIANCO RAL 9010

ANTRACITE VIV 416

CORTEN

TELO: materiale: PVC

colore: AVORIO


➤ TIPOLOGIE DIMENSIONALI COPERTURA

L: fino a cm 600 (4 gambe)
fino a 1000 (6g ambe)

S: fino a 500

H: cm 240 sotto trave

Spessore traverso : max 45 cm



PCI- RIFERIMENTI TIPOLOGICI COPERTURE



COMUNE DI FINALE LIGURE

E


COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0032311/2017 del 30/11/2017

Cla : 14

Firmatario: mauro saredi

TAMPONAMENTI VETRATI



STRUTTURA

materiale: ALLUMINIO VERNICIATO A POLVERI
colore: come struttura pergola

MOVIMENTAZIONE VETRATE:

Scorrevoli su guide inox con sistema a carrelli;
eventuali sistemi di chiusura a minimo impatto

VETRATE:

Vetri temperati extrachiaro. Spessore del vetro 10 / 12 millimetri,
Le diverse soluzioni di vetrate possono presentare configurazioni delle ante con 2, 3 o 4 vie e possono essere combinate con apertura laterale o centrale. Consentita applicazione di leggere grafiche adesive decorative effetto satinato.

MATERIALI STRUTTURE



ALLUMINIO VERNICIATO A POLVERI BIANCO




ALLUMINIO VERNICIATO A POLVERI ANTRACITE




ALLUMINIO VERNICIATO A POLVERI CORTEN

TESSUTO TENDE A CADUTA



CRISTAL



OMBREGGIANTE SOLTIS AVORIO/BIANCO




OMBREGGIANTE SOLTIS GRIGIO

TESSUTO PER TENDE




POLIESTERE AVORIO

TESSUTO TENDE PERGOLE



PVC BIANCO



PVC AVORIO